


70mai Dash Cam A510 Uporabniški priro nik

70mai

Pregled izdelka: Prosimo preberite ta priro nik pred uporabo in ga hranite na varnem mestu.



Zaslon

- ② Funkcijski gumbi
- ③ Gumb za vklop
- ④ Priključek za zadnjo kamero
- ⑤ Napajalni priključek Type-C
- ⑥ Reža za pomnilniško kartico
- ⑦ Kamera
- ⑧ Zvočnik
- ⑨ Reža za nosilec
- ⑩ Mikrofon
- 11) Indikatorska lučka
- 12) Lepilni trak

Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v tem prironiku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Prenesi aplikacijo 70mai

Ta izdelek se lahko uporablja skupaj z aplikacijo 70mai. Aplikacijo lahko prenesete in namestite s skeniranjem QR kode ali z iskanjem "70mai" v trgovini z aplikacijami.

OPOMBA: Za povezavo z Wi-Fi dostopno točko kamere preko mobilnega telefona je potrebna različica Android 5.0 ali iOS 11.0 ali novejša.



Vsebina paketa

e ste kupili **samo avto kamero**, preverite, ali paket vsebuje naslednje izdelke:

Avto kamera × 1

Nosilec × 1

Napajalni kabel × 1

Avto polnilec × 1

Orodje za namestitev kabla × 1

Elektrostati na nalepka × 2

Samolepilna nalepka × 1

Uporabniški priročnik × 1

e ste kupili **komplet z avto kamero**, preverite, ali paket vsebuje naslednje izdelke:

Avto kamera × 1

Nosilec × 1

Napajalni kabel × 1

Avto polnilec × 1

Orodje za namestitev kabla × 1

Elektrostati na nalepka × 2

Samolepilna nalepka × 1

Uporabniški priročnik × 1

Paket z zadnjo kamero × 1

* Ta paket vsebuje zadnjo kamero (integrirano z napajalnim kablom), signalni kabel in druge dodatke za zadnjo kamero. Za več informacij glejte uporabniški priročnik za zadnjo kamero.

Namestitev

1. Namestitev elektrostati ne nalepke

Namestite elektrostati na nalepko na priporočeno območje na prednjem vetrobranskem steklu.

Pritisnite nalepko, da odstranite zračne mehurčke.




Izogibajte se robovom stekla in izberite ravno ter gladko območje za namestitev.

Opomba: Ohranite vetrobransko steklo isto in suho, brez ostankov tekočine, da preprečite odlepljanje nalepke in morebitno odpadanje avto kamere.

2. Namestitev nosilca

Nosilec pritrdite v režo za namestitev in ga potisnite navzgor.




3. Vstavljanje pomnilniške kartice

Vstavite pomnilniško kartico v režo.




4. Namestitev avto kamere

Prilepite avto kamero na elektrostati no nalepko.



5. Napeljava kabla

Napeljite napajalni kabel do vti nice v vozilu in ga priklopite na napajanje. Zaženite motor vozila – avto kamera se bo samodejno vklopila.




Opombe:

Uporabite priloženo orodje za namestitev kabla, da skrijete napajalni kabel pod notranjo oblogo vozila in gumijastim tesnilom ob A-stebri ku.

Glede na vozilo je lahko napajalna vti nica na drugi lokaciji. Prikazana slika je zgolj za referenco.

6. Prilagajanje kota kamere

Prilagodite kot kamere glede na sliko, prikazano na glavnem zaslonu, ko je kamera vklopljena.



Dodatki (neobvezno)

Funkcija snemanja zadnje kamere tega izdelka deluje le z uporabo zadnje kamere. Skenirajte QR kodo za dostop do uporabniškega priročnika za zadnjo kamero.

Opomba: Da bi se izognili težavam z delovanjem zaradi nezdržljivosti, je priporočljivo uporabljati zadnjo kamero blagovne znamke 70mai.



Tehni ne specifikacije

Izdelek: Avto kamera

Model: A510, A510-1, A510-2

Vhod: 5V == 2A

Kapaciteta baterije: 500mAh

Lo ljivost: 2592 × 1944

Le a: FOV 138° / F1.8

Tip baterije: Litij-ionska baterija

Napajanje: Avtomobilski vžigalnik

Brezži ne povezave:

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz

Bluetooth® 4.2

Frekvenca delovanja Bluetooth/Wi-Fi: 2400 –2483.5 MHz

Frekvenca delovanja GPS/GLONASS: 1559–1610 MHz

Najve ja izhodna mo Bluetooth: < 13 dBm Najve ja izhodna mo Wi-Fi: < 20dBm

Navodila za pomnilniško kartico

-V avto kamero mora biti pred uporabo vstavljena pomnilniška kartica (ni priložena, se prodaja lo eno).-Kamera podpira standardne microSD kartice.

Uporabite kartice s kapaciteto 32 GB do 256 GB in hitrostnim razredom vsaj Class 10, U1 ali višjim.

-Privzeta oblika razdelitve (formatiranje) kartice morda ni združljiva z napravo. Ob prvem vstavljanju pomnilniške kartice jo formatirajte neposredno v kameri. Formatiranje bo izbrisalo vse podatke, zato jih predhodno shranite drugam.

-Kartica se lahko po ve kratnem prepisovanju poškoduje ali poslabša, kar lahko vpliva na shranjevanje videoposnetkov in slik. V tem primeru jo takoj zamenjajte.

-Uporabljajte kakovostne kartice priznanih proizvajalcev. Slabše kartice imajo lahko težave s hitrostjo branja/zapisa ali imajo manjšo dejansko kapaciteto, kot je navedena. Ne prevzemamo odgovornosti za izgubljene ali poškodovane posnetke zaradi uporabe nekakovostne kartice.

-Kartice ne vstavljajte all odstranjujte, ko je kamera vklopljena.

Opozorila

-Pred uporabo te avto kamere skrbno preberite vsa opozorila in navodila za uporabo, da zagotovite pravilno in varno uporabo.

-Ta avto kamera je pripomo ek za vožnjo, namenjen snemanju zunanjih posnetkov vozila. Ne zagotavlja varnosti uporabnika. Uporabniki se morajo držati prometnih predpisov in varnost postaviti na prvo mesto.

Med vožnjo ne uporabljajte naprave.

-Zaradi razli nih pogojev vozila, sloga vožnje, okolja vožnje in drugih dejavnikov nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno. Izpad elektrike, uporaba v neprimernih temperaturah ali vlagi, trk ali poškodovana pomnilniška kartica lahko povzro ijo nepravilno delovanje kamere.

Ni zagotovila, da bo kamera vedno delovala brezhibno. Posnetki, narejeni z njo, so zgolj informativni.

-Avto kamero namestite pravilno, brez oviranja voznikovega vidnega polja ali zra nih blazin, saj lahko pride do poškodb ali okvar.

- e je vetrobransko steklo prekrito z barvno avtomobilsko folijo, se lahko kakovost posnetka poslabša ali popa i.

-Izogibajte se trkom ali sunkom, saj lahko povzro ijo okvaro. Hranite stran od mo nih magnetnih polj.

-Za is enje ne uporabljajte kemi nih topil ali detergentov.

-Naprave ne uporabljajte pri temperaturah nad 60 °C ali pod -10 °C.

-Ko kamera deluje dlje asa, se lahko ohišje segreje – bodite previdni pri dotikanju.

-Uporabljajte napravo samo v okviru zakonsko dovoljenih namenov.

-Uporabljajte priloženi polnilec, napajalni kabel in druge dodatke, da se izognete okvari zaradi neustreznih komponent.

Ne odgovarjamo za izgubo ali poškodbo, povzro eno z uporabo neoriginalnega avtomobilskega polnilca ali kabla.

- e uporabljate napajalnik, naj bo ta v skladu z lokalnimi varnostnimi standardi in certificiran s strani usposobljenih proizvajalcev.

-Kamera in dodatki lahko vsebujejo majhne dele. Da prepre ite nevarnost zadušitve ali poškodbe, naj bodo otrokom nedosegljivi.

Informacije WEEE



Vsi izdelki z naslednjim simbolom sodijo med odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE – po direktivi 2012/19/EU) in jih ne smemo odlagati skupaj z mešanimi gospodinjskimi odpadki. Za zaščito zdravja ljudi in okolja oddajte odpadno elektronsko opremo na ustrezno zbirno mesto, ki ga določi vlada ali lokalni organi.

Pravilna odstranitev in recikliranje pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje. Za več informacij o zbirnih mestih in pogojih se obrnite na izvajalca ali lokalne oblasti.

EU declaration of conformity



Proizvajalec s tem izjavlja, da je ta naprava v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in evropskimi standardi ter spremembami. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Opozorila

- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico, mehansko stiskanje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Pustiti baterijo v okolju z izjemno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, izpostavljena zelo nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih snovi.
- Naprava vsebuje vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti ali zamenjati. Ne poskušajte je razstaviti ali spreminjati sami.
- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko onemogoči varnostne zaščitne (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).

FCC

15.19 Zahteve za označevanje

Ta naprava je skladna z 2. delom pravil FCC. Delovanje je dovoljeno pod naslednjima pogoje:

Ta naprava ne sme povzročiti škodljivih motenj in

Mora sprejeti vse motnje, tudi tiste, ki lahko povzročijo nezaželeno delovanje.

15.21 Obvestilo uporabniku

Vse spremembe ali modifikacije, ki niso izrecno odobrene s strani odgovorne osebe za skladnost, lahko povzročijo izgubo dovoljenja uporabnika za upravljanje naprave.

15.105 Obvestilo uporabniku

Opomba: Ta naprava je bila testirana in je skladna z mejami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom

pravil FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotavljanje ustrezne zaščitne pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem okolju.

Naprava oddaja radijsko frekvenco energijo, ki lahko – če ni pravilno nameščena in uporabljena – povzroča motnje radijski komunikaciji. Ni zagotovila, da do motenj ne bo prišlo v določenih okoliščinah.

Če naprava povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu (kar lahko preverite tako, da napravo vklopite in izklopite), poskusite motnje odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov:

Znova usmerite ali premestite sprejemno anteno.

Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.

Napravo priključite v vtičnico na drugem električnem krogu kot sprejemnik.

Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Opozorilo glede RF za mobilne naprave

Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC za nekontrolirano okolje. Naprava mora biti nameščena in uporabljena z najmanj 20 cm razdalje med radiatorjem in vašim telesom.

FCC ID: 2AOK9-A510

Izjava o skladnosti z ISED

Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e), ki so izzeti iz licenciranja in so skladni s pravili Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) za naprave brez licence. Delovanje je dovoljeno pod naslednjima pogoje: Ta naprava ne sme povzročiti motenj.

Ta naprava mora sprejeti vse motnje, tudi tiste, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Izjava o izpostavljenosti sevanju po ISED

Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju IC RSS-102, določeni za nekontrolirano okolje. Naprava mora biti nameščena in uporabljena z najmanj 20 cm razdalje med radiatorjem in vašim telesom.

IC: 28033-A510

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Storitev: help@70mai.com

Za več informacij obiščite: www.70mai.com

Proizvajalec: 70mai Co., Ltd.

Naslov: Soba 2220, stavba 2, št. 588 Zixing Road, okrožje Minhang,

Sanghaj, Kitajska

Pridržujemo si
pravico do
posodobitve,
spremembe ali
prekinitve
uporabniškega
priročnika in sorodnih
navodil brez
predhodnega
obvestila.



Skeniraj QU kodo in za
pomoč kontaktiraj
help@70mai.com



Poglej si uporabniški
priročnik za navodila