

Uporabniški priročnik za 70mai Dash Cam 4K serije

M800

70mai



Skenirajte QR kodo in nam pišite
na help@70mai.com






Za funkcije izdelka in pogosta vprašanja
si oglejte uporabniški priročnik.

Ta priročnik velja za dva modela avtomobilske kamere 70mai serije M800: M800 in M800-2.

Pregled izdelka

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite na varnem mestu.



Vsebina paketa

1. Kamera za armaturno ploščo × 1
2. Nosilec × 1
3. Napajalni kabel × 1
4. Avtomobilski polnilnik × 1
5. Samolepilna nalepka × 1
6. Elektrostatična nalepka × 2
7. Orodje za obrezovanje ožičenja × 2
8. Uporabniški priročnik × 1
9. Paket zadnje kamere × 1


- | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 Gumb za vklop | 4 Govornik | 7 Vrata za zadnjo kamero | 10 Kamera |
| 2 Kazalnik | 5 Montažna luknja | 8 Napajalni priključek | 11 Samolepilna nalepka |
| 3 Ponastavi luknjo | 6 Prezračevalne odprtine | 9 Mikrofon | 12 Sponka za nosilec |


Opombe:


- Če se naprava med delovanjem preneha odzivati, lahko v odprtino za ponastavitev vstavite pisalo in ga enkrat pritisnete. Nato se bo naprava prisiljena znova zagnati.
- Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so zgolj informativne narave. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.


Namestitev nosilca


1 Prepričajte se, da je nalepka obrnjena navzgor, in nato vstavite sponko nosilca v montažno luknjo.



2 Nosilec potisnite v levo, dokler se ikona trikotnika ne poravna z , kar pomeni, da je namestitev nosilca končana.



3 Če ga morate razstaviti, potisnite nosilec v desno, dokler se ikona trikotnika na nosilcu ne poravna z , nato lahko kamero na armaturni plošči odstranite.



Namestitev kamere na armaturni plošči

① Za namestitev elektrostatične nalepke izberite ravno in gladko območje



② Odstranite zaščitno folijo z nalepke in nalepite kamero na elektrostatično nalepko tako, da je kamera obrnjena proti zunanjemu delu vozila.


③ Nastavite kot s premikanjem nosilca.



④ Priključitev napajalnega kabla



⑤ Priključitev na vžigalnik cigaret in napeljava kabla v skladu z naslednjo shemo



Opombe:

- Med namestitvijo se izogibajte robu vetrobranskega stekla, vetrobransko steklo naj bo čisto in suho, brez ostankov tekočine, da preprečite izgubo oprijema in padenja kamere na armaturni plošči. Pritisnite nalepko, da odstranite zračne mehurčke.
- S priloženim orodjem za obrezovanje kablov skrijete napajalni kabel pod stropno oblogo vozila in gumijasto tesnilo vzdolž A-stebrička.

Odvisno od vozila je lahko vtičnica nameščena na drugačnem mestu. Prikazana slika je zgolj za referenco.

Funkcije gumbov

Izklopljeno

- Pritisnite enkrat - Vklpite napravo

Vklopljeno

- Pritisnite in držite približno 3 sekunde, Izklopite napravo

- Pritisnite enkrat, Vklpite/izklopite Wi-Fi

- Pritisnite 4-krat zapored, Formatirajte pomnilniško kartico

- Pritisnite 5-krat zapored, Ponastavitev na tovarniške nastavitve

- Pritisnite 2-krat zapored, Vklp/izklop načina odmrzovanja

Prejemanje zahteve za povezavo s telefona

- Pritisnite enkrat Potrdite avtorizacijo povezave

Glasovno upravljanje

Kamera v avtomobilu podpira glasovno upravljanje. Ko kamera v avtomobil deluje, glasovni ukazi uporabnika sprožijo ustrezne funkcije.

Če je sistemski jezik kamere nastavljen na tradicionalno kitajščino, so podp glasovni ukazi v mandarinščini. Če je nastavljen kateri koli drug jezik, so podprti samo glasovni ukazi v angleščini. Glasovni ukazi so naslednji:

- **Take photo** – Kamera na armaturni plošči bo posnela fotografijo in jo shranila v album.
- **Lock the video** – Kamera na armaturni plošči bo posnela videoposnetek v sili in ga shranila v imenik videoposnetkov v sili.
- **Turn on audio** – Kamera na armaturni plošči bo snemala zvok in videoposnetke.
- **Turn off audio** - Kamera v avtomobilu ne bo snemala zvoka, ampak samo videoposnetke.
- **Turn on hotspot** – Vklopi se dostopna točka Wi-Fi kamere.
- **Turn off hotspot** – dostopna točka Wi-Fi kamere se bo izklopila.

Povezovanje z aplikacijo 70mai

Ta izdelek je treba uporabljati skupaj z aplikacijo 70mai. Za povezavo z aplikacijo sledite spodnjim korakom.

1. Skenirajte kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo. Ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite »70mai« da jo prenesete in namestite.
2. Odprite aplikacijo, na strani naprave tapnite »+«, poiščite ustrezno vrsto kamere v avtomobilu in tapnite sliko kamere v avtomobilu.
3. Vključite kamero v avtomobilu in omogočite dostopno točko Wi-Fi. Sledite navodilom na zaslonu, da v nastavitvah telefona povežete dostopno točko Wi-Fi kamere v avtomobilu.
4. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se vrnite v aplikacijo 70mai in izberite območje uporabe ter jezik.

Na strani naprave povežite kamero in odprite domačo stran kamere. Ogledate si lahko video v živo in konfigurirate nastavitve kamere.

Opomba: Za povezavo z dostopno točko Wi-Fi kamere v avtomobilu z mobilnim telefonom potrebujete Android 5.0 in iOS 12.0 al novejši. Informacije o dostopni točki Wi-Fi so naslednje: Ime dostopne točke: 70mai_M800_XXXX (Ime dostopne točke najdete n nalepki na napravi). Privzeto geslo: 12345678



Dodatki (neobvezno)

Funkcijo snemanja tega izdelka je treba uporabljati z zadnjo kamero. Skenirajte kodo QR, da dobite uporabniški priročnik za zadnjo kamero.



Opomba: Da bi se izognili okvari zadnje kamere zaradi nezdržljivosti naprav, je priporočljivo uporabljati zadnjo kamero znamke 70mai.

Previdnostni ukrepi

Pred uporabo te kamere za v avtomobilu preberite vse varnostne ukrepe in uporabniški priročnik, da zagotovite pravilno in varno uporabo.

- Ta kamera za armaturno ploščo je pripomoček za vožnjo, namenjen snemanju zunanjih slik vozila. Njena funkcija ni zagotavljanje varnosti vožnje uporabnika. Uporabniki morajo upoštevati lokalne prometne predpise in pravila ter varnost vožnje obravnavati kot prednostno nalogo. Tega izdelka ne upravljajte med vožnjo.
- Ta izdelek ima vgrajeno pomnilniško napravo eMMC (Embedded Multi Media Card). Podatke o velikosti pomnilnika izdelka lahko preverite na nalepki naprave ali embalaži.
- Zaradi razlik v pogojih vozila, slogu vožnje, voznem okolju in drugih dejavnikih nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno. Izpad električne energije, uporaba v okoljih zunaj običajnega delovnega temperaturnega ali vlažnostnega območja, trčenje ali poškodovana pomnilniška kartica lahko povzročijo nepravilno delovanje kamere. Ni zagotovila, da bo ta kamera delovala normalno v vseh okoliščinah. Videoposnetki, posneti s to kamero, so zgolj informativne narave.
- Prosimo, da kamero za armaturno ploščo namestite pravilno in ne ovirate voznikovega vidnega polja ali zračne blazine vozila, da preprečite okvaro izdelka ali telesne poškodbe.
- Če je vetrobransko steklo, na katerem je nameščena avtomobilska kamera, prekrito z barvno avtomobilsko folijo, lahko to vpliva na kakovost snemanja videa ali povzroči popačenje videa. Če je na vetrobransko steklo nanesena kovinska folija, lahko to povzroči zmanjšanje kakovosti signala GPS pri modelih avtomobilskih kamer, opremljenih z vgrajenimi moduli GPS.
- Izogibajte se trkom ali močnim sunkom kamere v armaturni plošči, saj lahko pride do okvare izdelka. Kamero v armaturni plošči hranite stran od močnih magnetnih polj.
- Za čiščenje armaturne kamere nikoli ne uporabljajte kemičnega topila ali detergenta.
- Izdelek hranite stran od močnega magnetnega polja, ki lahko povzroči poškodbe opreme.
- Ne uporabljajte te kamere v okoljih s temperaturami nad 60 °C ali pod -10 °C.
- Ko kamera na armaturni plošči deluje dlje časa, se temperatura zunanega ohišja dvigne, zato bodite pri dotikanju previdni.
- Prosimo, uporabljajte to kamero za armaturno ploščo le v obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.

Varnostne informacije

- Prosimo, uporabljajte priloženi avtomobilski polnilnik, napajalni kabel in drugo dodatno opremo, da preprečite okvaro izdelka zaradi neskladnosti. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe neoriginalnega avtomobilskega polnilnika ali napajalnega kabla.
- Če za polnjenje kamere v armaturni plošči uporabljate napajalnik, uporabljajte le napajalnike, ki so skladni z lokalnimi varnostnimi standardi ali pa jih dobavljajo in certificirajo usposobljeni proizvajalci.
- Odmetavanje baterije v ogenj ali vročo pečico oziroma mehansko drobljenje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
- Ta naprava je opremljena z vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti ali zamenjati. Baterije ne razstavljajte ali spreminjajte sami.
- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko izniči varnostni mehanizem (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij).
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo, kar lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, ki lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.
- Odpadnih baterij ne odvrzite med gospodinjske odpadke. To napravo in odpadne baterije zavržite v skladu z zahtevami lokalnih zakonov in predpisov.
- Avtomobilska kamera in njena dodatna oprema lahko vsebujejo majhne dele. Da preprečite zadušitev ali druge nevarnosti ali škodo, ki jo povzročijo otroci, avtomobilsko kamero hranite izven dosega otrok.
- Koda odobritve modela radijske oddajne opreme je natisnjena na napisni ploščici izdelka.

Specifikacije

Izdelek: Kamera za avtomobil

Model: M800, M800-2

Vhod: 5V, 2A

Kapaciteta baterije: 500mAh

Ločljivost: 3840×2160

Objektiv: FOV 146° / F1.7

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Napajanje: Avtomobilski vžigalnik

Dimenzije izdelka: 108 × 37,5 × 27,5 mm

Brezžična povezljivost: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz in 5 GHz, Bluetooth™ 5.2

Delovna frekvenca Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz in 5170–5835 MHz

Največja izhodna moč Wi-Fi: ≤ 20 dBm

Delovna frekvenca Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Največja izhodna moč Bluetooth: ≤ 10 dBm


Informacije o skladnosti s predpisi

Informacije o OEEO



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je n smete mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega morate zaščititi zdravje ljudi in okolje tako, da odpad opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odstranjevanje in recikliranje bosta pomagala preprečiti morebitne negativne posledice za okolje i zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih uporabe takšnih zbirnih mest se obrnite na monterja ali lokalne oblasti

Izjava EU o skladnosti

 Proizvajalec s tem izjavlja, da je ta oprema v skladu z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://pomoč.70mai.asia/1193.html>

Izjava o skladnosti ISED

Ta naprava vsebuje oddajnik(-e)/sprejemnik(-e) brez licence, ki je(-so) skladen(-i) s standardom(-i) RSS organizacije Innovation Science and Economic Development Canada za brez licence. Delovanje je podvrženo naslednjima pogojema:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati motenj.
- (2) Ta naprava mora sprejemati kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželjeno delovanje naprave. Oddajnik/sprejemnik brez licence, ki ga vsebuje ta naprava, je skladen s standardi RSS Kanade za inovacije, znanost in gospodarski razvoj, ki veljajo za radijske aparate brez licence. Delovanje je podvrženo naslednjima pogojema:

- (1) Naprava ne sme povzročati motenj;
- (2) Naprava mora sprejemati vse prejete radijske motnje, tudi če bi te motnje verjetno poslabšale njeno delovanje.

Izjava ISED o izpostavljenosti sevanju

Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju IC RSS-102, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med sevalnikom in vašim telesom.

Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju IC CNR-102, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med grelnikom in telesom.

IC: 28033-M800 CAN ICES-3(B) /NMB-3(B)

Zvezna komisija za komunikacije (FCC)

Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC.

Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojem: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med sevalnikom in telesom. Tega oddajnika ne smete namestiti skupaj z drugo anteno ali oddajnikom ali ga uporabljati skupaj z njim.

FCC ID: 2AOK9-M800



Storitev: help@70mai.com

Za več informacij obiščite www.70mai.com

Proizvajalec: 70mai Co., Ltd.

Naslov: Soba 2220, stavba 2, št. 588, cesta Zixing, okrožje Minhang, Šanghaj, Kitajska

V1.0-20250721



7011AA800351